www.kinghunt.cn
凯恒生物

中华人民共和国出入境检验检疫

行 业 标 准

出口食品中[illegible]杆菌的检验方法

SN/T 3724—2013

*

北京市朝[illegible]

前　言

[illegible]—2009 给出的规则起草。

本[illegible]

www.kinghunt.cn
凯恒生物

进口食品中微

℃±1 ℃。

2.3 微需氧培养装

备体(5% O_2、10% CO_2和85% N_2)。

2.4 拍击

www.kinghunt.cn 凯恒生物

表 1　幽门螺杆菌的鉴定

项　目	鉴定特性
形态学	革兰氏染色阴性弧杆状、弯曲
氧化酶试	阳性
过氧化氢酶试验	阳性
脲酶试验	阳性
微需氧条件下 25 ℃±1 ℃生长试	不生长
有氧条件下	不生长
微需氧条件下 42 ℃±1 ℃生	生长
硝酸	阳性

www.kinghunt.cn 凯恒生物

菌，呈螺旋状

5.4.2　氧化酶试验

用[illegible]种环或玻璃棒挑取可疑菌落[illegible]化酶试剂润湿的滤纸[illegible]

色反应者为阳性。

5.4[illegible]

[illegible]液颜[illegible]化，呈红色者为阳性。

5.4.3　微需氧条件下 25 ℃生长试验　5.4.4　微需氧条件下 42 ℃生长试验

挑取可疑菌落[illegible]出被血平[illegible]

5.4.7 微需氧条件下 42 ℃生长试验

挑取可疑菌落，接种到无抗

5.4.9 马尿酸盐水解试验

挑取菌落，加

10 min 内出

来替代 5.

品说明书进行。

6

附 录

www.kinghunt.cn
凯恒生物

A.1.4.2 制法

的试管或锥形瓶中，[illegible]。配制的增菌液在常温下放[illegible]

www.kinghunt.cn
凯恒生物

N: $NaH_2PO_4 \cdot H_2O$:2.71 g；