

毒
要

牛柳柳
——新
质量
——对号
(20
——依
——删
——增
——将
我

草
毒质量
灭毒
毒质量
灭毒
灭毒和消毒剂量
量
量
量

草
主要
首次

生育
草
草

文件要求和辐射后|
用于所有开展辐射灭菌和消毒的单位

本文件对于本文件的应用是 且应同时标注日期,仅注日期, 于
本文件发布之日,同时标注日期,仅注日期, 于

确认和常规控制要求 辐射灭菌
辐射安全基本标准
加开用

定义

标准和定义适用于本文件。

证水平 Sterilization Assurance level; SAL

在产品上,在一个活微生物的数,通常表示为 10^{-6} 。

value

暴露条件下,杀灭特定试验微生物

需的辐射吸收剂量。

或一

量
剂量

量的量

最大吸收剂量

量

$$\frac{0.1}{\text{min}}$$

max——最
min——最

量
测量

量
剂量

量

量,进行常规剂量监测

量

需的最小剂量。

量分布图,确定最大剂量,应视小剂量的位置

24

最小剂量和常规剂量点处剂量的关

3.2.3 符號財產產品應盡量均勻播種

154

屏北鎮 屏北鎮 屏北鎮

附錄

5F
守台要5
量監測

量密

工艺要求的产品

重新福泉
再度重親

给予放行,对于剂量监
测不完好的产品

(菌(消毒)后的医疗

實上哈爾濱

消毒及防腐(消毒)工艺的清理

1997

菌

主要农产品数量
农产品价格

培养基

%蛋白胨的生理盐

民共和国

生用品要用无菌生

表面

表面
无菌

无菌生

表

采样数量：各类产品每批次随机抽取 10 件样

后 45℃ 的营

空白

滤膜，将滤膜

营养琼脂表面培养 35℃±2℃培养

见式(

菌数

式(5)

选

$$= \frac{\text{平均菌数} \times \text{稀释倍数}}{\text{件数或质量(g)}}$$

$$U/g) = \frac{\text{滤膜上菌数}}{\text{件数或质量(g)}}$$